



CODICE PRODOTTO: 1006186
BILSOM 303L Inserti in schiuma, Ricarica da 200 paia

Presentazione generale

Reference Number

1006186

Gamma

Inserti auricolari

Line

Inserti auricolari monouso

Marchio

Howard Leight by Sperian

Marchio precedentemente noto come

BILSOM

Settore

- Industria del vetro
- Industria siderurgica
- Petrolchimica
- Industrie grafiche
- Saldatura
- Industrie del legno
- Industria generica
- Industria meccanica / metalmeccanica

Utilizzo del prodotto

Ricarica da 200 paia di inserti 303L per dispenser LS400

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

SCHIUMA POLIURETANICA - Leight Stripe Particolare miscela di schiuma poliuretanic a due colori, che offre una sensazione di morbidezza al tatto e all'interno del condotto uditivo. SUPERFICIE MORBIDA E RESISTENTE ALLO SPORCO Per evitare la formazione di impurità, che si trasferirebbero nel condotto uditivo.

Vantaggi

Gli inserti auricolari Bilsom Serie 300 sono facili da modellare, e riacquistano lentamente la propria forma per consentirne il corretto inserimento. La disponibilità di due taglie (Small e Large) contribuisce a garantire una protezione ed un confort personalizzati

Descrizione tecnica

SNR (dB)

33

H (dB)

32

M (dB)

29

L (dB)

29

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8

Taglia

Taglia Unica

Colore

Giallo

Forma

Pallottola

Con cordoncino

No

Peso (gr)

0.48

Certificazioni

Categoria DPI

3

Attestato EU

2777/12515-01/E00-00

Informazioni aggiuntive

User Manual

Instruction Manual - Bilsom 303 (global)

Manutenzione

Ciclo di vita

Gli inserti auricolari 303 sono monouso, e devono dunque essere sostituiti dopo ogni utilizzo

Informazioni per la conservazione

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da

non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la cura

Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

Confezione

Codice EAN

7312550061862