



CODICE PRODOTTO: 1786000
Filtro in plastica P3 RD 40

Presentazione generale

Reference Number

1786000

Gamma

Respiratori riutilizzabili

Marchio

Sperian

Marchio precedentemente noto come

FERNEZ by Willson

Settore

- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Il filtro P3 è utilizzato contro la polvere, i particolati e gli aerosol solidi e liquidi, in base alla norma europea 143:1991, tipo P3 (alto livello di efficienza 99,95 % di TIL)

Questo filtro può essere utilizzato esclusivamente con una maschera intera o una semi-maschera.

Si consiglia di utilizzare uno Sperian (Optifit) o un prodotto Sperian (Pano , cosmo).

La maschera e la semi-maschera devono avere un raccordo femmina RD 40.

La semi-maschera e i filtri devono essere utilizzati esclusivamente se il livello di tossicità è conforme alle procedure di sicurezza.

FP per l'intera attrezzatura è di 1000 con una maschera intera.

I FILTRI, LE MASCHERE INTERE E LE SEMI-MASCHERE POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO IN LUOGHI DOVE LA CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO E' SUPERIORE AL 17%.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Carbone a base di noce di cocco

Vantaggi

Maggiore sicurezza

Caratteristiche

2 spine di sicurezza

Vantaggi

Sicuro e facile da conservare

Caratteristiche

Foro di inalazione

Vantaggi

Facile test di tenuta

Caratteristiche

Confezionato singolarmente in una scatola di cartone.

Vantaggi

sicuro e facile da conservare

Caratteristiche

Filtro P3

Vantaggi

Filtrazione costante ottimale

Caratteristiche

XL

Vantaggi

Maggiore protezione e durabilità

Caratteristiche

Corpo in plastica

Vantaggi

Utilizzo idoneo in aree specifiche (alta protezione senza metalli)

Caratteristiche

Raccordo RD 40

Vantaggi

Multiuso, può essere applicato a vari respiratori già esistenti

Caratteristiche

Plastica

Vantaggi

- Ammissibile anche per un utilizzo nel campo del nucleare - Per uso industriale

Caratteristiche

Prezzo

Vantaggi

Notevole risparmio

Descrizione tecnica

Certificazioni

Categoria DPI

6

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

0082/236/079/10/18/0670

Informazioni aggiuntive

User Manual

User Manual Filters

