



PARAZIGRINATO

Questi guanti offrono la flessibilità e morbidezza del lattice di gomma naturale, garantendo una buona resistenza all'abrasione e un'ottima presa anche nelle lavorazioni in presenza di liquidi.

PARAZIGRINATO

Cod. **356010**

Guanto interamente in lattice

Specifiche:

- Palmo e dorso con finitura increspata
- Interno liscio
- Bordino salvagoccia
- Lunghezza cm 35

Imballaggio:

Confezione da 12 paia

Cartone da 72 paia

Campi d'impiego:

- Edilizia / Ceramica
- Manipolazione di pezzi scivolosi, taglienti
- Sabbiatura
- Autodemolizioni
- Raccolta rifiuti

Info Tecniche

Articolo	PARAZIGRINATO
Codice	356010
Modello polso	manichetta lunga
Lunghezza ca.	cm. 35
Colore	naturale
Costruzione	destro/sinistro
Taglie	9 - 10 - 11
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**.

Certificazioni e test

Il guanto **PARAZIGRINATO** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 420:2003 + A1:2009

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016

(Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420:2003 + A1:2009

Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	2
Taglio da lama	1
Lacerazione	2
Perforazione	1
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	X

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (TDM cut resistance).
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietilene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE - cod. 356010 - mod. Parazigrinato cm 35

NERI  **BOXERLINE**

Marchio Comunitario Depositato n° 016928426
presso EUIPO - Alicante - Spagna

Il fabbricante

NERI S.P.A. a Socio Unico

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità
che il DPI di seguito descritto:

QUANTO MOD. "**PARAZIGRINATO cm 35**"

CODICE 356010

(CAT. 2)

è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425
ed alle norme armonizzate
n° **EN 420:2003 + A1:2009 - EN 388:2016.**

È stato sottoposto a procedura di esame UE del tipo (Modulo B) dall'Organismo Notificato

RICOTEST SRL, Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498,
che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n° 008180801/OI.

Firmato a nome e per conto di NERI S.P.A a Socio Unico:

Reggio Emilia, 21/04/2018


Amministratore Delegato
Simone Neri



EU DECLARATION OF CONFORMITY - code 356010 - art. Parazigrinato cm 35

NERI  **BOXERLINE**

Registered Community Trademark no. 016928426
at EUIPO - Alicante - Spain

The manufacturer

NERI S.P.A. a Socio Unico

Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
declares under his sole and exclusive responsibility
that the PPE described below:

GLOVE ART. "**PARAZIGRINATO cm 35**"

CODE 356010

(CAT. 2)

complies with the requirements of (EU) Regulation 2016/425
and the harmonised standards
no. **EN 420:2003 + A1:2009 - EN 388:2016.**

It has been submitted to the EU type-examination (Module B) by the Notified Body

RICOTEST SRL, Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498,
which issued the EU type-examination certificate no. 008180801/OI.

Signed on and behalf of NERI S.P.A a Socio Unico:

Reggio Emilia, 21/04/2018


Managing Director
Simone Neri