


Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Anticaduta di tipo guidato
Sottofamiglia	Assorbitori per anticaduta di tipo guidato



ASAP'SORBER

L'assorbitore di energia ASAP'SORBER AXESS si utilizza esclusivamente con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK. Consente all'utilizzatore di lavorare distanti dalla corda per proteggerla durante le fasi di lavoro. Dotato di una fettuccia a lacerazione, situata in una custodia apribile alle estremità, l'assorbitore è protetto dall'abrasione, consentendo il controllo periodico. È disponibile in due lunghezze per scegliere il miglior compromesso tra lontananza della corda e riduzione dell'altezza di caduta.





L'ASAP'SORBER consente di allontanare la corda per proteggerla durante le fasi di lavoro.

Breve descrizione	Assorbitore di energia per ASAP o ASAP LOCK
-------------------	---

Argomentario	<ul style="list-style-type: none">• Si utilizza esclusivamente in abbinamento con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK.• Consente all'utilizzatore di allontanare la corda per:<ul style="list-style-type: none">- liberare la zona di lavoro,- proteggere la corda dagli attrezzi taglienti e dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla.• Assorbe l'energia in caso di caduta:<ul style="list-style-type: none">- lacerazione della fettuccia dell'assorbitore di energia per ridurre la forza di arresto subita dall'utilizzatore,- progettato per utilizzatori di peso compreso tra 50 e 130 kg.• Custodia in tessuto resistente con sistema di apertura alle estremità, per proteggere l'assorbitore di energia dall'abrasione o da proiezioni, consentendo il controllo periodico dell'assorbitore,• Estremità munite di STRING per mantenere il connettore in posizione e proteggere la fettuccia dall'abrasione.• Disponibile in due lunghezze per scegliere il miglior compromesso tra lontananza della corda e riduzione dell'altezza di caduta.
--------------	---

Specifiche	<ul style="list-style-type: none">• Materiali: poliammide, poliestere• Certificazione(i): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, UKCA, EAC, GB/T 24538-2009 : Ⅱ
------------	---

Specifiche per codice

Codice(i)	L071AA00	L071AA01
		
Lunghezza	20 cm	40 cm
Peso	125 g	145 g
Made in	RO	RO
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	30	30
EAN	3342540830738	3342540831001

Pezzo(i) di ricambio Custodia per ASAP'SORBER

Prodotto(i) associato(i) OXAN
ASAP®
ASAP® LOCK
OK
Bm'D
CAPTIV
AXIS 11 mm con terminazione cucita
ASAP'AXIS 11 mm