

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Imbracature
Sottofamiglia	Imbracature antcaduta



NEWTON versione europea

NEWTON è un'imbracatura antcaduta ergonomica e leggera. Di facile utilizzo, le fettucce sono dotate di un codice colore che rende più semplice indossare l'imbracatura. L'accesso agli attrezzi è immediato, grazie ai portamateriali e ai passanti per custodia TOOLBAG. Il punto di attacco sternale in tessuto e il punto di attacco dorsale metallico le garantiscono una grande polivalenza. È certificata secondo le norme europee e russe.



La fibbia FAST LT PLUS sternale per aprire e chiudere l'imbracatura rapidamente, senza perdita di regolazione, anche con i guanti. Leggero e resistente, il punto di attacco sternale in tessuto consente il collegamento di un sistema d'arresto caduta.



Le fettucce sono dotate di un codice colore (giallo/nero) che consente d'identificare rapidamente le parti alte e basse dell'imbracatura prima d'indossarla.



Due portamateriali e due passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG facilitano l'accesso agli attrezzi.

Breve descrizione Imbracatura antcaduta

Argomentario	<ul style="list-style-type: none">• Costruzione ergonomica e leggera:<ul style="list-style-type: none">- progettazione anatomica per essere aderente al corpo con una libertà di movimento ottimale,- punto di attacco sternale in tessuto, leggero e resistente all'abrasione,- punto di attacco dorsale in alluminio anodizzato per una grande resistenza,- possibilità di collegare un distanziatore LIFT per la calata in posizione eretta.• Semplicità e facilità d'utilizzo:<ul style="list-style-type: none">- fettucce dotate di un codice colore (giallo/nero) per identificare rapidamente le parti alte e basse dell'imbracatura prima d'indossarla,- fibbia automatica FAST LT PLUS sternale per aprire e chiudere l'imbracatura semplicemente e rapidamente, senza perdita di regolazione, anche con i guanti. Il sistema di sbloccaggio riduce il rischio di apertura involontaria,- bretelle e cosciali dotati di fibbie autobloccanti DOUBLEBACK per una regolazione semplice e rapida,- due portamateriali e due passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG facilitano l'accesso agli attrezzi.
Specifiche	<ul style="list-style-type: none">• Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta• Punto di attacco dorsale metallico: collegamento del sistema di arresto caduta• Certificazione(i): CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD• Materiali: poliammide, poliestere, alluminio

Specifiche per codice

Codice(i)	C073AA01	C073AA02
Colore(i)	nero/giallo	nero/giallo
Taglia	1	2
Girovita	70-93 cm	83-120 cm
Girocoscia	47-62 cm	50-65 cm
Statura	165-185 cm	175-200 cm
Peso	900 g	930 g
Made in	CN	CN
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	5	5
EAN	3342540835818	3342540835825

Pezzo(i) di ricambio Passanti elastici 45 mm
 Passanti in plastica 45 mm

Accessorio(i) Imbottitura dei cosciali per imbracature NEWTON
 Giubbetto HI-VIZ per imbracature NEWTON

Prodotto(i) associato(i) ASAP®
 VERTEX®
 VERTEX® VENT
 LIFT
 ASAP® FALL ARREST KIT
 ASAP® LOCK FALL ARREST KIT