

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Ancoraggi
Sottofamiglia	Elementi di collegamento



## RING

L'anello di collegamento RING consente di realizzare ancoraggi multipli o di essere installato direttamente sul ponte di attacco delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT per migliorare la mobilità laterale del potatore.

---

Breve descrizione    Anello di collegamento

---

Argomentario	<p>Progettata per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- realizzare ancoraggi multipli: la forma circolare garantisce un funzionamento ottimale in tutte le direzioni,</li><li>- essere installato direttamente sul ponte di attacco delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT per migliorare la mobilità laterale del potatore: la forma circolare garantisce un fermo diretto sugli anelli apribili.</li></ul> <hr/>
Specifiche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carico di rottura: 23kN</li><li>• Certificazione(i): CE, UKCA</li><li>• Materiali: alluminio</li></ul> <hr/>

## Specifiche per codice

Codice(i)	C04620	C04630
		
Taglia	S	L
Peso	40 g	70 g
Made in	IT	IT
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	80	70
EAN	3342540079922	3342540096400

## Prodotto(i) associato(i)

RING OPEN

Ponte di attacco per imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT prima del 2019

Ponte di attacco regolabile per imbracature SEQUOIA® e SEQUOIA® SRT

SWIVEL