

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Ancoraggi
Sottofamiglia	Elementi di collegamento



RING OPEN

L'anello apribile RING OPEN è adatto al collegamento quasi permanente dell'attrezzatura. La sua forma circolare garantisce un funzionamento ottimale in tutte le direzioni. Ha un'ampia apertura che consente l'installazione di corde con terminazioni cucite.



Ampia apertura per
l'installazione di corde con
terminazioni cucite.

Breve descrizione Anello apribile multidirezionale

Argomentario

- Anello progettato per un collegamento quasi permanente dell'attrezzatura.
- Forma circolare per un funzionamento ottimale in tutte le direzioni.
- Ampia apertura per l'installazione di corde con terminazioni cucite.
- Disponibile in giallo o in grigio antracite.

Specifiche

- Resistenza asse maggiore: 23kN
- Resistenza asse minore: 23kN
- Apertura: 11 mm
- Peso: 70g
- Certificazione(i): CE EN 362, UKCA
- Materiali: alluminio, plastica

Specifiche per codice

Codice(i)	P28	M028AA00
		
Colore(i)	giallo	grigio antracite
Made in	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità per cartone	25	25
EAN	3342540098589	3342540839786