

## SHOWA 380

Offrendo una presa durevole in ambienti sia umidi che asciutti, il guanto universale 380 garantisce precisione tattile durante il lavoro con piccoli componenti oleosi o il sollevamento di oggetti pesanti. Mettendo il comfort al centro, il polsino elastico impedisce ai detriti di entrare nel guanto e il design aperto sul dorso consente la fuoriuscita di aria e umidità.



### BENEFICI

- Resistente agli oli
- Migliore presa
- Maglia senza cuciture
- Dermocompatibile
- Traspirante
- Maggiore destrezza
- Forma aderente
- Resistente all'acqua

### CARATTERISTICHE

- Polsino elastico
- Ergonomico
- Leggero
- Rivestimento del palmo in schiuma di nitrile

### NORME E CERTIFICATI

Cat II



EN 388:2016



3121X

### INDUSTRIE



Settore Tecnico  
E Ingegneristico



Settore  
Manifatturiero



Meccanica



Settore  
Automobilistico



Edilizia

### PERICOLO



Uso Generico

### USI ED APPLICAZIONI

- Riparazioni e manutenzioni automobilistiche
- Manipolazione parti complesse
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti di olio
- Installazione di serrande
- Elettrodomestici

### CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

## IMBALLAGGIO

---

- Paio per polisacco: 10
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 120

## LUNGHEZZA

---

220 - 260mm

## RIVESTIMENTO

---

- Nitrile microporoso

## TAGLIA

---

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

## COLORE

---

- Blu

## MATERIALE

---

- Nylon
- Maglia senza cuciture

## ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

## DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

---

## CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.com | info@showagroup.eu  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

### IL PRODUTTORE

SHOWA Glove Co. 565 Tohori,  
Himeji Hyogo 670 - 0802 Japan

### IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO:

SHOWA International (Netherlands) B.V WTC -  
Tower I - Strawinskylaan 1817 1077 XX  
Amsterdam The Netherlands

## DICHIARO CHE IL PRODOTTO ELENcato COME **SHOWA 380** È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI

- Regulation EU 2016/425
- Annex II: essential health and safety requirement

Cat II



EN

388:2016



3121X



L'organismo notificato SGS Fimko Oy - no. 0598 ha eseguito l'ispezione secondo il Tipo EU (Module B) - ed ha rilasciato il certificato di ispezione secondo il Tipo EU FI18/962081

Il guanto è soggetto ad una procedura continua di controllo conformità ed è sotto osservazione del corpo notarile SGS Fimko Oy - no. 0598.



**YASUSHI OKADA**

Manager EMEA  
Prodotti e Logistica

28/10/2022  
AMSTERDAM,  
NETHERLAND

**DATA DI  
EMISSIONE**