



Protezione delle mani

CHEMSAFE VV835

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce comfort di utilizzo e uso prolungato contro gli idrocarburi



Benefici



Durata

- Maggiore durata grazie al doppio rivestimento per un'eccellente resistenza all'abrasione



Igiene


- Senza lattice per ridurre il rischio di allergie
- Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

- Il rivestimento in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

Certificazioni e norme



EN 388

4 1 2 1 X



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1

TIPO B
AJKL

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Protegge contro



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

CHEMSAFE VV835

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce comfort di utilizzo e uso prolungato contro gli idrocarburi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO PER TRANCIATURA
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J : N-HEPTANE
K : SODIUM HYDROXIDE 40%
L : SULPHURIC ACID 96%

Dettagli tecnici

Colore	Verde
Tight glove kind	Supported
Materiale e finitura del rivestimento	Schiuma di nitrile a triplo rivestimento
Taglia	8, 9, 10, 11
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Livello di rivestimento	Completamente rivestito
Calibro	18
Spessore	1,15 mm
Numero di rivestimenti	Triplo rivestimento
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio aggiuntivo	Portata, Senza lattice, Fissabile, Polsino lungo (>290 mm)
Tipo di guanto	Tight glove



Protezione delle mani

CHEMSAFE VV835

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico che unisce comfort di utilizzo e uso prolungato contro gli idrocarburi

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VV835VE08	Green	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg
VV835VE09	Green	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg
VV835VE10	Green	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg
VV835VE11	Green	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg