

DuPont™ ProShield® 8 Proper , TYCCF5SGY00



CAT 1



Descrizione prodotto

DuPont™ Proshield® 8 Proper. Tuta con colletto e due tasche a livello coscia, elastico ai polsi e sul retro. Traspirante, molto robusto e lavabile (fino a 7 cicli). Grigia.

Certificazioni

- Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425
- DPI Categoria I
- Trattamento antistatico per il comfort (non secondo EN 1149-5)

Imballaggio(Quantita/scatola)

100 per scatola, confezioni singole

Taglia	Numero articolo	Circonferenza toracica (cm)	Altezza (cm)	Circonferenza toracica (in)	Altezza (ft/in)
SM	D15334626	84-92	162-170	33-36	5'4"-5'7"
MD	D15334639	92-100	168-176	36-39	5'6"-5'9"
LG	D15334642	100-108	174-182	39-43	5'8"-6'0"
XL	D15334656	108-116	180-188	43-46	5'11"-5'2"
2X	D15334666	116-124	186-194	46-49	6'1"-6'4"

Numero di riferimento: TYCCF5SGY00

Proprietà fisiche

Proprietà	Metodo di prova	Risultato	Classe EN
Colore	N/A	Grigio	N/A
Peso base	DIN EN ISO 536	55 g/m ²	N/A
Spessore	DIN EN ISO 534	165 µm	N/A
Resistenza allo strappo trapezoidale (MD)	EN ISO 9073-4	27 N	N/A
Resistenza allo strappo trapezoidale (XD)	EN ISO 9073-4	20 N	N/A
Resistenza alla trazione (MD)	DIN EN ISO 13934-1	146 N	N/A
Resistenza alla trazione (XD)	DIN EN ISO 13934-1	137 N	N/A

1 Secondo EN 14325 2 Secondo EN 14126 3 Secondo EN 1073-2 4 Secondo EN 14116 12 Secondo EN 11612 5 Tyvek® davanti / dietro 6 In base alle prove secondo ASTM D-572 7 Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze > Più grande di < Più piccolo di N/A Non applicabile STD DEV Deviazione standard

Prestazioni dell'indumento

Proprietà	Metodo di prova	Risultato	Classe EN
Certificazione CE	N/A	Categoria I	N/A

1 Secondo EN 14325 3 Secondo EN 1073-2 12 Secondo EN 11612 13 Secondo EN 11611 5 Tyvek® davanti / dietro 6 In base alle prove secondo ASTM D-572 7 Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze 11 Basato su una media di 10 capi, 3 attività, 3 indagini > Più grande di < Più piccolo di N/A Non applicabile * Basato sul più basso valore singolo

Nota importante

- Non adatto per applicazioni pericolose
- Il trattamento antistatico solo per il comfort
- Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre conoscenze alla data della pubblicazione. Tali informazioni sono soggette a revisione man mano che vengono acquisite nuove conoscenze ed esperienze. Le informazioni fornite sono comprese nella gamma normale delle proprietà dei prodotti e sono in esclusiva relazione con il materiali indicati; queste informazioni possono non risultare valide quando i materiali sono utilizzati in combinazione con qualsiasi altro materiale o additivo, o in altri processi non espressamente specificato. Le informazioni fornite non devono essere utilizzate per stabilire limiti delle specifiche tecniche: non sono intese in sostituzione di test che potrebbero essere necessari per determinare personalmente se uno specifico materiale è adatto all'uso previsto. Poiché le condizioni di uso sono al di fuori del controllo di DuPont, DuPont non rilascia garanzie né si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo delle informazioni fornite. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza all'uso o un'istigazione alla violazione di brevetti esistenti.

Technical_Description_1140_IT.pdf Printed on : June 21, 2018 page 3 of 3

Per ulteriori informazioni sugli indumenti e per richiedere assistenza nella localizzazione di un distributore locale, visitate:

www.safespec.dupont.it

Le note a pi di pagina sono reperibili sul sito web di SafeSPEC(TM).
Copyright© DuPont. Tutti i diritti riservati. Il logo ovale di DuPont, DuPont™, The miracles of science™ e tutti i prodotti contrassegnati con @ o ™ sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di E.I. du Pont de Nemours and Company o delle sue societ affiliate.

Technical_Description_1140_IT.pdf Printed on : June 21, 2018

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.

L-2984 Luxembourg

Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)

Fax: +352 3666 5071

E-mail: personal.protection@lux.dupont.com





ProShield®

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours Luxembourg s.à r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com
Or visit our website at: www.dpp-europe.com

Techline:

Tel.: +352 621 164 043

Website: www.dpp-europe.com/technicalsupport

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

**DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l., L-2984 Luxembourg,
dichiara che il DPI :**

ProShield® Proper model CCF5

- É conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e ai requisiti previsti per i DPI della categoria I.

Lussemburgo, le 13. Novembre, 2014

C. Costanzi

DPT Quality Supervisor EMEA